

[Q]: Установка фиксов с харда

[A]: Unknown author

С помощью DIUNPACK.EXE в какойнибудь каталог распаковываются XR\*.?DK, копируются с первой дискеты CSF - SERVICE.\* и со второй - PACK.EXE, UNPACK?.EXE, IBMCSFLK.\* . Должно получиться нечто вроде этого:

Каталог E:\FP\Xr\_m002:

```
11/06/97 20:38 <DIR> 0 . 11/06/97 20:38 <DIR> 0 .. 11/06/97 20:38 <DIR> 0 FIX 19/05/97 17:29 114
0 CSF_DISK 20/05/97 7:48 47003 0 README.1ST 20/05/96 10:37 9782 0 README.CID 14/05/97 16:35
14523 0 README2 19/07/96 15:47 33031 0 IBMCSFLK.DLL 14/11/96 14:37 15359 0 IBMCSFLK.EXE
2/05/95 16:17 516 0 IBMCSFLK.MSG 26/07/96 16:00 3860 0 IBMCSFLK.SYS 23/09/94 5:23 58256 0
PACK.EXE 14/04/97 17:15 316256 0 SERVICE.EXE 2/05/95 16:14 21068 0 SERVICE.HLP 23/09/94 5:24
72048 0 UNPACK.EXE 23/09/94 5:25 77200 0 UNPACK2.EXE 11/06/97 20:41 205 721 Fix.cmd
```

Для упрощения работы пишется Fix.cmd, задача которого подставить через переменные окружения пути к фикспаку и запустить процесс.

### Fix.cmd

```
/* REXX */ '@ECHO OFF' PARSE SOURCE os2 type invocation lastslash = LASTPOS( '\', invocation )
path = SUBSTR( invocation, 1, lastslash - 1 ) 'set CSFUTILPATH='path 'set CSFCROMDIR='path
path'\SERVICE.EXE'
```

## end

Все это хозяйство можно смело записать на CD-г или скинуть на ленту, чтобы после очередной переустановки OS/2 для установки FP осталось запустить fix.cmd, ответить на пару вопросов и идти пить кофе.

Да, кстати, обычная ошибка - старый CSF при установке фикса на Мерлина:

Если при установке сообщается: "CSF0249: Error opening or creating archive file", то надо удалить:

```
\os2\install\service.log
\os2\install\log*.os2
\mmos2\install\log*.mpm
```

А также всю директорию ARCHIVE.

[A]: Yaroslav Komarov (2:5093/50)

Давно пользуюсь SimplyFix'ом (SimplyFix 3.0 Beta). Небольшая гуевая утилитка, которая упрощает установку фиксов почти до нуля. Простая, как огурец. Ей показываешь каталог с фиксом, дальше она все делает сама. Испытана на варпе, мерлине и авроре.

[A]: Max Alekseyev (2:5015/60)

Есть много способов и программ для установки фикспаков с винта, но все они какие-то “полуофициальные”, а иногда и “полурабочие”. Тем не менее, оказалось, что официальный способ все-таки есть! И он не совпадает ни с одним из виденных и опробованных мной ранее.

Все началось с того, что ко мне попал мериновский фикс 15, оформленный (самой IBM!) как iso-образ. Исследование этого образа раскрыло “секретную” технологию IBM:

1. Берем последнюю RSU-версию CSF: <ftp://ftp.boulder.ibm.com/ps/products/os2/rsu/csf144.zip>
2. Раскрываем его в диру, скажем, C:\FIX
3. Там же создаем под-директорию OS2SERV
4. Распаковываем все дискеты фикспака в директорию C:\FIX\OS2SERV Это можно сделать либо 4a. запустив из C:\FIX\OS2SERV команду `for %f in (<путь>\*dk) do diunpack.exe %f` либо 4b. запустив команду `for %f in (<путь>\*dk) do dskxtrct.exe /s:%f /t:C:\FIX\OS2SERV` Я рекомендую второй способ как более универсальный: образы некоторых старых фикспаков diunpack не может распаковать. Упомянутый DiSK eXTRaCTor берется тут: <http://hobbes.nmsu.edu/pub/os2/system/patches/fixpack/dskxtr12.zip>

Проделав указанные шаги, например, с 15-м мериновским фиксом вы получите в дире C:\FIX точности содержимое iso-образа от IBM, за исключение маленького файла README.NOW, который я здесь процитирую:

## cut

To install this FixPak, place this CD in your CD ROM drive, change to the CD ROM drive and enter OS2SERV.

See the README.1ST file in the OS2SERV directory for FixPak specific information.

See the READ.ME file in the CSF directory for information about the Corrective Service Facility.

Check the following URL for the latest news.

<http://ps.boulder.ibm.com/pbin-usa-ps/getobj.pl?pdocs-usa/fixnews.html>

## cut

From:

<http://www.osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<http://www.osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2gen:os2gen.007>

Last update: **2014/06/20 05:08**

