

[Q]: Как сделать чтобы в OS/2 была 866 страница и DOS_FROM_DRIVE не глючил?

[A]: Juri Kotelnikov (2:5007/7.13)

п.1. в _AUTOEXEC.BAT_ образа диска А: вписываешь (чем выше, тем лучше)

```
====куть отсея из _AUTOEXEC.BAT_ x:\DOS\KEYB ru,,x:\DOS\KEYBRD3.SYS
====Энд куть
```

п.2. В параметры→version не забудь указать

keyb.com,06,22,1 если keyb от DOS-6.22

или ,07,00,1 если keyb от DOS-95

==== ^^^^ ;за точность не ручаюсь, но там сам увидишь , -)

п.2. можно обойти, взяв keyb.com не от биллиных поделок, а от

PC DOS 7.0 rus. Не требует никаких подмен версии, при этом проглатывает, например, _KEYBRD3.SYS_ от DOS95 с моей любимой раскладкой L-ctrl-shift R-ctrl-shift, и поддерживается фица этой раскладки "R-alt-Б" = "<", чего не получалось у M\$ keyb (для DOS box в OS/2).

Есть более другой метод с заменой, кажется, vkbd.sys ... или еще чего-то в этом роде...

[A]: Alexander Belyaev (2:5035/13.15)

Это уже стародавний фак. 1. Делаешь системную дискетку 2. Кидаешь на нее :

a. config.sys

Начало Cut

```
device=a:\himem.sys dos=high,umb files=60 buffers=20 devicehigh=a:\fsfilter.sys
devicehigh=a:\ansi.sys device=a:\display.sys con=(ega,,1) Country=007,866,a:\country.sys
```

Конец Cut

b. autoexec.bat

Начало Cut

```
@ECHO OFF @CLS c:\dos\vdm\exec.bat
```

Конец Cut

```
c. himem.sys      (от оси)
d. display.sys   (от доса)
e. country.sys   (от доса)
f. fsfilter.sys  (от оси)
```

3. Создаешь для имиджа дискеты отдельную директорию (ex. c:\dos\vdm) 4. Кладешь туда файл, который будет для VDM autoexec.bat :

exec.bat

Начало Cut

```
set COMSPEC=c:\dos\command.com e:\os2\mdos\fsaccess A SET SOUND=c:\utils\awe64drv SET
MIDI=SYNTH:1 MAP:E MODE:0 SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 E620 T6 SET TEMP=C:\TEMP set
dn=c:\dn\os2 SET CTCM=c:\utils\awe64drv PROMPT $p$g
path=c:\dos;c:\dos\vdm;c:\dn;c:\utils;c:\arc;d:\bc31\bin;c:\utils\hiew mode con codepage
prepare=((866) c:\dos\lega.cpi) mode con codepage select=866 keyb ru,,c:\dos\keyboard.sys
e:\os2\mdos\mouse.com dn
```

Конец Cut

5. Делаешь VMDISKом образ дискеты и кидаешь туда же.(т.е. c:\dos\vdm\dos.img)

6. Создаешь объект на WPS с именем программы "*"

```
DOS_STARTUP_DRIVE -> c:\dos\vdm\dos.img
```

From:

<https://www.osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<https://www.osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2gen:os2gen.097>

Last update: **2014/06/20 05:08**

